LINK FIX

PROFIX CAR SEAT ADAPTOR

JANE

INSTRUCTIONS

IM 1642 LINK FIX ins.indd 1 18/07/13 10:58

COMPONENTS LIST / LISTA DE COMPONENTES



IM 1642 LINK FIX ins.indd 2 18/07/13 10:58

COMPONENTS LIST
1. Adaptors
2. Front support bar
3. Rear support bar
4. Central bar

Options:
Set-up 1.MAXI COSI - MICO: 1
Set-up 2.CHICCO - KEYFIT 30: 1+2+3
Set-up 3.GRACO - SNUGRIDE35 (classic connect): 1+2+3+4

LISTA DE COMPONENTES
1. Adaptadores
2. Barra soporte delantero
3. Barra soporte trasero
4. Barra central

Opciones:
Configuración 1.MAXI COSI - MICO: 1
Configuración 2.CHICCO - KEYFIT 30: 1+2+3
Configuración 3.GRACO - SNUGRIDE35 (classic connect): 1+2+3+4

IM 1642 LINK FIX ins.indd 3 18/07/13 10:58

WARNING

- WARNING Never leave child unattended.
- WARNING Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.
- Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.
- Additional warnings and safety information appear in the assembly, use and accessory sections of this Guide as well as on this Jane product itself and should be reviewed independently.
- Additional warnings and safety information appear in the Jane stroller and in the other brand Child Restraint System and should be reviewed independently.
- If you have lost your owner's manual please download it through www.jane-usa.com or call Jane at 1-866-890-3071.
- Jane Link Fix has been tested and approved in combination with Jane Rider and Trider Extreme strollers and Child Restraint Systems from other brands.
- Jane Link fix cannot be used in combination with other stroller frames.
- Jane is not responsible and cannot guarantee the safety of the Child Restraint Systems of other brands.
- This Jane product has only one correct assembly position when it is assembled to the stroller. Make sure that it is assembled in the proper position before assembling the Child Restraint System.
- The Child Restraint System must be assembled to the stroller in a way such that the baby is always facing the caregiver.
- WARNING: Make sure that the adaptors are securely fastened to the chassis.
- Do not lift the stroller grabbing it by this Jane Link Fix or by the Child Restraint System.
- Always securely fasten the seat belt over the Child Restraint System prior to use. Failure to at-

IM 1642 LINK FIX ins.indd 4 18/07/13 10:58

tach it properly could result in serious injury or death to your child.

• Keep plastic bags and other packing materials that may pose a suffocation hazard away from children and safely discard them as soon as possible.

• Each Child Restraint System has its own maximum weight. Never exceed the weight stated in the Child Restraint System instructions manual.

• This Jane product is not intended for weights in excess of 18.1 kg/40 lbs.

• Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

• The product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.

• Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.

• Never attach purses, shopping bags, diaper bags or other packages or similar items attached to the handle bar and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle as they may change the balance of this Jane product and cause a hazardous condition.

• Be certain that all components (e.g. chassis, seat unit, seat attachment devices) are correctly engaged before you allow a child near this Jane product (see assembly instructions). Failure to attach properly could result in serious injury or death to your child.

• Do not use this Jane product if any part or component appears to be broken, damaged, missing or in case of malfunction.

• Audible 'click' must be heard in order to determine that each lock is in proper position. To ensure proper locking engagement, check to see that the seat unit / frame lock cannot be disengaged without unlocking the device.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 5 18/07/13 10:58

WARNING

• Avoid serious injuries when folding and unfolding and/or handling the product. The appearance of cutting, compression, pinch points and finger entrapments are inevitable during these operations.
• The child shall be kept away from moving parts when the responsible adult is handling the product.
• The child shall be kept away from the product while it is being folded or unfolded.
• Care must be taken when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
• Make seat adjustments before the child is seated. Adjustments made while the child is seated may result in the child falling.
• Always use the restraint system. Restraint system must be adjusted to fit the child and must be properly secured.
• Always use the safety features of your Jane product, including locking devices, brakes, the 5-point restraint system, and the wrist strap.
• Ensure that all the touch fasteners are securely fastened before use.
• Check and maintain all safety features frequently.
• NEVER leave your child in this Jane product when harness straps are undone. Your child could strangle in loose straps.
• NEVER use this Jane product or the seat unit as a means to transport an infant in a motor vehicle. Transport your child by car in an approved Child Restraint System.
• Never leave the child in the pushchair when travelling in any mode of transport.
• When the brake is on make sure that the pushchair has braked correctly. It may be necessary

IM 1642 LINK FIX ins.indd 6 18/07/13 10:58

to push the pushchair slightly for the brake to be fully activated.

• This Jane product should be used at walking speed and should never be used while jogging, skating or running.

• Take your child out of this Jane product when going up or down stairs, escalators or around steep or unstable conditions. Also, use extreme care when going up or down a curb or other uneven surface.

• To reduce the risk of SIDS; Pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless other wise advised by Physician on Product.

• SUFFOCATION HAZARD: Child can roll over on seat unit soft surfaces and suffocate in gaps between an extra pad and side of seat unit or on soft bedding.

• NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use ONLY the pad approved by the manufacturer.

• Do not use this Jane product near open flames and other sources of heat.

• Avoid exposing this Jane product to extreme temperatures.

• Only use authentic Jane replacement parts and accessories approved by Jane for use with this Jane product.

• Babies have very sensitive skin. Never put a baby in this Jane product in the sunlight without fitting the sun canopy.

• Do not stand on the product. This is unsafe and could damage this Jane product.

• Do not allow this Jane product to be used as a toy.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 7 18/07/13 10:58

ADVERTENCIA

• ADVERTENCIA Nunca dejar al niño solo sin vigilancia.
• ADVERTENCIA Evite daños graves por caída o deslizamiento. Siempre use el sistema de retención.
• No seguir estas advertencias e instrucciones podría resultar en daños graves o incluso la muerte.
• En el manual de instrucciones aparecen advertencias e información de seguridad adicional y deberían ser revisadas independientemente.
• Advertencias e información de seguridad adicional aparecen en su cochecito Jane y en los Sistemas de Retención Infantil de otras marcas y deben ser revisados independientemente.
• Si ha perdido el manual de instrucciones por favor descárgueselo de www.jane-usa.com o llame a Jane al 1-866-890-3071.
• Jane Link Fix ha sido ensayado y probado en combinación con los productos Jane Rider y Jane Trider Extreme y Sistemas de Retención Infantil de otras marcas.
• Jane Link Fix no puede ser utilizado en combinación con chasis de otras marcas.
• Jane no es responsable y no puede garantizar la seguridad de los Sistemas de Retención Infantil de otras marcas.
• Este producto Jane tiene solo una posición de montaje correcta cuando está montado en el chasis. Asegúrese de que está montado en la posición correcta antes de montar el Sistema de Retención Infantil.
• El Sistema de Retención Infantil debe ser montado en el cochecito de manera que el niño siempre mire de cara al cuidador.
• Cada Sistema de Retención Infantil tiene su propio peso máximo autorizado. Nunca exceda el peso que aparece en el manual de instrucciones de cada uno de los Sistemas de Retención Infantil.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 8 18/07/13 10:58

ADVERTENCIA

• ADVERTENCIA: Asegúrese que los adaptadores han quedado perfectamente anclados en el chasis.
• No levante el cochecito agarrándolo por Jane Link Fix o por el Sistema de Retención Infantil.
• Siempre ajuste el cinturón de seguridad sobre el Sistema de Retención Infantil antes del uso. El fallo en instalarlos correctamente podría resultar en daños graves o incluso la muerte para el niño.
• Mantenga las bolsas de plástico y otro material de embalaje que pueda suponer un riesgo de ahogo fuera del alcance del niño y deshágase de ellos tan pronto como sea posible.
• Este producto de Jane no se debe usar por niños de mas de 18,1kg/40 lbs.
• Un peso excesivo puede crear condiciones de peligro por inestabilidad.
• El producto se volverá inestable si el peso recomendado por Jane es excedido.
• Cualquier carga fijada al manillar y/o a la parte trasera del respaldo y/o a los laterales del vehículo afecta a la estabilidad de éste.
• Nunca cuelgue bolsos, bolsas de la compra, bolsas con pañales, otros paquetes o artículos similares al manillar y/o y/o a la parte trasera del respaldo y/o a los laterales del vehículo ya que podrían cambiar el balance del producto y causar una situación de peligro.
• Asegúrese de que todos los componentes (chasis, asiento, dispositivos de fijación del asiento) están correctamente instalados antes de permitir acercarse al niño a este producto Jane. El fallo en instalarlos correctamente podría resultar en daños graves o incluso la muerte para el niño.
• No use este producto Jane si cualquier componente parece estar roto, dañado, no aparece o en caso de que no funcione.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 9 18/07/13 10:58

ADVERTENCIA

• Un 'click' audible se debe oír para saber que cada cierre esté en la posición adecuada. Para saber que el cierre está en la posición adecuada, compruebe que el asiento / bloqueo del chasis no puede desengranarse sin desbloquear el dispositivo.
• Evite daños graves al plegar y desplegar y/o utilizar su producto. La aparición de puntos de corte y compresión y atrapamientos son inevitables durante estas operaciones.
• El niño debe mantenerse alejado de partes móviles cuando están siendo manipuladas por el adulto responsable.
• El niño debe manterse alejado de la silla durante las acciones de plegado y desplegado.
• Tenga cuidado durante el plegado y desplegado del producto para evitar atrapamiento de dedos.
• Haga los ajustes en el producto antes de que el niño se siente. Los ajustes hechos mientras el niño está sentado pueden resultar en la caída del niño.
• Usar siempre el sistema de retención. El sistema de retención se debe ajustar y fijar para que el niño esté sujeto apropiadamente.
• Siempre utilice los sistemas de seguridad de su producto Jane, incluyendo sistemas de bloqueo, frenos, sistema de retención de 5 puntos y la tira de muñeca.
• Asegúrese de que todos los cierres están correctamente abrochados y sujetos antes de usar el producto.
• Compruebe y realice el mantenimiento a los sistemas de seguridad frecuentemente.
• NUNCA deje al niño en este producto Jane cuando el sistema de retención está desatado. El niño podría estrangularse con las cintas sueltas.
• NUNCA use este producto Jane para transportar a un niño en un vehiculo a motor. Transporte al niño en coche en un Sistema de Retención Infantil aprobado.
• Nunca deje al niño en el producto cuando viaje en

IM 1642 LINK FIX ins.indd 10 18/07/13 10:58

cualquier método de transporte.
• Cuando el freno está activado asegúrese de que ha frenado correctamente. Puede ser necesario empujar ligeramente este producto Jane para que el freno este completamente activado.
• Este producto Jane debe usarse a velocidades de paseo y nunca se debe usar al hacer jogging, patinar o correr.
• Saque al niño de este producto Jane cuando suba o baje escaleras, escaleras mecánicas o circule por un terreno irregular. Tenga especial atención cuando suba o baje un bordillo u otra superficie irregular.
• Para reducir el riesgo de SIDS; los pediatras recomiendan colocar a los niños sanos boca arriba para dormir, excepto que el medico aconseje colocarlo de otra forma.
• PELIGRO DE ASFIXIA: El niño puede rodar sobre la superficie del asiento y asfixiarse en los espacios entre el acolchado extra y el lateral del asiento o en ropa de cama blanda.
• NUNCA añada un colchón, almohada, edredón o material de relleno. Use únicamente la almohadilla proporcionada por el fabricante.
• No use este producto Jane cerca de llamas u otras fuentes de calor.
• Evite exponer este producto Jane a temperaturas extremas.
• Utilice únicamente recambios y accesorios Jane auténticos y accesorios aprobados por Jane.
• Los bebés tienen una piel muy sensible. Nunca ponga a un bebé en este producto Jane a la luz directa del sol sin colocar antes la sombrilla para el sol.
• No se ponga de pie en el producto. Es inseguro y podría dañar el producto.
• No permita que este producto Jane sea usado como un juguete.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 11 18/07/13 10:58

1. MAXI COSI - MICO: 1 13
2. CHICCO - KEYFIT 30: 1+2+3 16
3. GRACO SNUGRIDER 35 (CLASSIC CONNECT): 1+2+3+4 20

IM 1642 LINK FIX ins.indd 12 18/07/13 10:58


1a
R
L
click & check


1b
click & check

LINK FIX + MAXI COSI - MICO





IM 1642 LINK FIX ins.indd 14 18/07/13 10:58

ENGLISH

SET-UP 1. MAXI COSI - MICO

1a. Insert the adaptors (1) into the profix slots on your Jané pushchair until you hear them click into place. Make sure that R (right) and L (left) are lined up correctly according to the position of the person pushing the buggy.
WARNING: Make sure that the adaptors are securely fastened to the chassis.
• This Jane product has only one correct assembly position when it is assembled to the stroller. Make sure that it is assembled in the proper position before assembling the Child Restraint System.
• The Child Restraint System must be assembled to the stroller in a way such that the baby is always facing the caregiver.

1b. Position you baby carrier and press it until you hear it click into place.

1c. Fasten the adaptor seat belt over your baby carrier before using it.
WARNING: Always securely fasten the seat belt over the Child Restraint System prior to use. Failure to attach it properly could result in serious injury or death to your child.

1d. To remove the baby carrier unfasten it normally following the instructions.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN 1. MAXI COSI - MICO

1a. Introduzca los adaptadores (1) en los encajes profix de su cochecito Jané hasta que oiga un "click". Hacer coincidir R (derecha) y L (izquierda) según la posición del conductor.
• ADVERTENCIA: Asegúrese que los adaptadores han quedado perfectamente anclados en el chasis.
• El Sistema de Retención Infantil debe ser montado en el cochecito de manera que el niño siempre mire de cara al cuidador.
• Cada Sistema de Retención Infantil tiene su propio peso máximo autorizado. Nunca exceda el peso que aparece en el manual de instrucciones de cada uno de los Sistemas de Retención Infantil.

1b. Coloque su porta bebé y presione hasta que encaje en su posición y oiga un "click".

1c. Abroche el cinturón de seguridad del adaptador sobre su porta bebé antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: Siempre ajuste el cinturón de seguridad sobre el Sistema de Retención Infantil antes del uso. El fallo en instalarlos correctamente podría resultar en daños graves o incluso la muerte para el niño.

1d. Para sacar el porta bebé libere de forma habitual según las instrucciones.

LINK FIX + CHICCO KEYFIT 30



IM 1642 LINK FIX ins.indd 16 18/07/13 10:59

LINK FIX + CHICCO KEYFIT 30





IM 1642 LINK FIX ins.indd 17 18/07/13 10:59

LINK FIX + CHICCO KEYFIT 30



IM 1642 LINK FIX ins.indd 18 18/07/13 10:59

ENGLISH

SET-UP 2. CHICCO - KEYFIT 30

2a. Fitting the support parts: insert the front support bar into the adaptors as shown in the diagram.

2b. Insert the rear support bar into the other side. Make sure they are correctly fastened and have clicked into place.

2c. Fit the adaptor into the profix slots on your Jané push-chair until you hear it click into place. Make sure that R (right) and L (left) are lined up correctly according to the position of the person pushing the buggy.
WARNING: Make sure that the adaptors are securely fastened to the chassis.

2d. Position you baby carrier and press it until you hear it click into place.

2e. Fasten the adaptor seat belt over your baby carrier before using it.
WARNING: Always securely fasten the seat belt over the Child Restraint System prior to use. Failure to attach it properly could result in serious injury or death to your child.

2f. To remove the baby carrier unfasten it normally following the instructions.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN 2. CHICCO - KEYFIT 30

2a. Montaje de los elementos del soporte: introduzca la barra soporte delantero en los adaptadores como indica la figura.

2b. Introduzca la barra soporte trasero al otro lado. Asegurarse que quedan bien fijadas, deberá oír un “click”.

2c. Coloque el adaptador en los encajes profix de su cochecito Jané hasta que oiga un “click”. Hacer coincidir R (derecha) y L (izquierda) según la posición del conductor.
ADVERTENCIA: Asegúrese que los adaptadores han quedado perfectamente anclados en el chasis.

2d. Coloque su porta bebé y presione hasta que encaje en su posición y oiga un “click”.

2e. Abroche el cinturón de seguridad del adaptador sobre su porta bebé antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: Siempre ajuste el cinturón de seguridad sobre el Sistema de Retención Infantil antes del uso. El fallo en instalarlos correctamente podría resultar en daños graves o incluso la muerte para el niño.

2f. Para sacar el porta bebé libere de forma habitual según las instrucciones.

LINK FIX + GRACO SNUGRIDER 35 (CLASSIC CONNECT)





IM 1642 LINK FIX ins.indd 20 18/07/13 10:59

LINK FIX + GRACO SNUGRIDER 35 (CLASSIC CONNECT)





IM 1642 LINK FIX ins.indd 21 18/07/13 10:59

LINK FIX + GRACO SNUGRIDER 35 (CLASSIC CONNECT)



IM 1642 LINK FIX ins.indd 22 18/07/13 10:59

ENGLISH

SET-UP 3. GRACO - SNUGRIDE35 (classic connect)

Follow the assembly steps 2a and 2b.

3a. Insert the central bar into hole 1 as shown in the diagram.

3b. Press and fit the rod into the other side 2, check that it is correctly fitted from the back.

3c. Fit the adaptor into the profix slots on your Jané pushchair until you hear it click into place. Make sure that R (right) and L (left) are lined up correctly according to the position of the person pushing the buggy.
WARNING: Make sure that the adaptors are securely fastened to the chassis.

3d. Position you baby carrier and press it until you hear it click into place.

3e. Fasten the adaptor seat belt over your baby carrier before using it.
WARNING: Always securely fasten the seat belt over the Child Restraint System prior to use. Failure to attach it properly could result in serious injury or death to your child.

3f. To remove the baby carrier unfasten it normally following the instruction.

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN 3. GRACO - SNUGRIDE35 (classic connect)

Siga los pasos de montaje 2a y 2b.

3a. Introduzca la barra central en el agujero 1 como indica la figura.

3b. Presione y encaje el pivote al otro lado 2, comprobar por detrás si esta correctamente encajado.

3c. Coloque el adaptador en los encajes profix de su cochecito Jané hasta que oiga un "click". Hacer coincidir R (derecha) y L (izquierda) según la posición del conductor.
ADVERTENCIA: Asegúrese que los adaptadores han quedado perfectamente anclados en el chasis.

3d. Coloque su porta bebé y presione hasta que encaje en su posición y oiga un "click".

3e. Abroche el cinturón de seguridad del adaptador sobre su porta bebé antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: Siempre ajuste el cinturón de seguridad sobre el Sistema de Retención Infantil antes del uso. El fallo en instalarlos correctamente podría resultar en daños graves o incluso la muerte para el niño.

3f. Para sacar el porta bebé libere de forma habitual según las instrucciones.

REMOVAL AND STORAGE - DESMONTAJE Y PLEGADO





IM 1642 LINK FIX ins.indd 24 18/07/13 10:59

ENGLISH

Removing and folding

4a. To remove the adaptors release the side levers by pressing them backwards.

4b. Your Jané pushchair can be folded with the adaptor in place.

ESPAÑOL

Desmontaje y plegado

4a. Para sacar los adaptadores libere las palancas de los laterales presionando hacia atrás.

4b. Puede plegar su cochecito Jané con el adaptador montado.

IM 1642 LINK FIX ins.indd 26 18/07/13 10:59

IM 1642 LINK FIX ins.indd 27

18/07/13 10:59

JANÉ USA LLC
15720 John J. Delaney Dr. Suite 300
Charlotte, NC 28277 USA
PO Box 49565 T:1-866-890-3071
www.jane-usa.com

IM-1642

IM 1642 LINK FIX ins.indd 28 18/07/13 10:59